



Accès des femmes seules et des couples de femmes à l'AMP




Activité d'insémination avec spermatozoïdes de donneur Au Royaume Uni

Nombre de femmes




Nombre de cycles d'inséminations



■ 2007
■ 2013

En 2013, 54 % de l'activité a été réalisée chez des femmes sans partenaire masculin

Accès des femmes seules et des couples de femmes à l'AMP



Activité d'AMP avec don de sperme en Belgique

Hôpital Saint Pierre de Bruxelles 2011-2012

Femmes résidant en Belgique

	Femmes traitées	Accouchements + G évolutives
C. hétérosexuels	35 (28.5 %)	15 (35 %)
C. de même sexe	41 (41 %)	14 (27.5 %)
Femmes seules	40 (31.5 %)	8 (20 %)
Total	126	37

() % des femmes traitées

Femmes résidant en France

	Femmes traitées	Accouchements + G évolutives
C. hétérosexuels	24 (15 %)	5 (21 %)
C. de même sexe	111 (69 %)	37 (33 %)
Femmes seules	25 (16 %)	4 (16 %)
Total	160	46

() % des femmes traitées

> 70 % des femmes résidant en Belgique n'ont pas de partenaire masculin
Les 2/3 des femmes résidant en France vivent en couple homosexuel

Activité d'AMP avec don de sperme en Belgique

Universitair Ziekenhuis Brussel (Uz-Vub) 2011-2012

Femmes résidant en Belgique

	Femmes traitées	Accouchements
C. hétérosexuels	177 (22 %)	87 (49 %)
C. de même sexe	379 (48 %)	151 (40 %)
Femmes seules	236 (30 %)	82 (35 %)
Total	792	320*

* Résultat provisoire

() % des femmes traitées en 2011

Femmes résidant en France

	Femmes traitées	Accouchements
C. hétérosexuels	44 (16 %)	15 (87 %)
C. de même sexe	164 (57 %)	70 (55 %)
Femmes seules	78 (27 %)	29 (62 %)
Total	286	46*

* Résultat provisoire


() % des femmes traitées en 2011

78 % des femmes résidant en Belgique et 84 % des femmes résidant en France n'ont pas de partenaire masculin

Cross-border reproductive care in Belgium

G. Pennings^{1,18}, C. Autin², W. Decler³, A. Delbaere⁴, L. Delbeke⁵,
A. Delvigne⁶, D. De Neubourg⁷, P. Devroey⁸, M. Dhont⁹,
T. D'Hooghe¹⁰, S. Gordts¹¹, B. Lejeune¹², M. Nijs¹³, P. Pauwels¹⁴,
B. Perrad¹⁵, C. Pirard¹⁶, and F. Vandekerckhove¹⁷

Questionnaire en 2008 auprès des 18 centres belges



Nombre de femmes traitées par type d'AMP

Nombre annuel moyen de femmes françaises traitées en 2011-2012

Saint Pierre: 80
Uz-Vub: 143
CHIREC: 266
Erasme: 44
Total: 533

(Stimulation ovarienne en France)

En France de nombreux enfants sont élevés par des femmes seules ou des couples de femmes

En 2011, 2.5 millions d'enfants âgés de moins de 18 ans vivaient dans une famille monoparentale et dans 86 % des cas, les enfants étaient élevés par leur mère (INSEE 2013)

Environ 20 000 personnes en couple de même sexe, dont 4/5 sont des couples de femmes, vivaient avec au moins un enfant (INSEE, 2013)

I

INSEE Première, 2013, n° 1465, n° 1470

Enquête 2012 auprès de 405 femmes vivant avec une autre femme

Enfants nés d'une union hétérosexuelle antérieure: aîné > 5 ans: 53 %
 aîné < 5 ans: 2 %

Enfants conçus par AMPD: aîné > 5 ans: 24 %
 aîné < 5 ans: 73 %

Gross et al, Socio-logos, 2014

Enquête 2013 sur l'accès à l'AMP pour les couples de même sexe en France

270 questionnaires exploitables: 201 gynécologues médicaux et gynécologues obstétriciens
55 médecins généralistes

67 % exercice libéral, 40 % agglomération >100 000 habitants, 52 % 40 à 60 ans

Nombre de questionnaires reçus en fonction de l'organisme qui les a diffusés.

Fédération nationale des Collèges de gynécologie médicale	78
Dont : Collège régional Île-de-France (CGMIDF)	59
Collège régional val de Loire (CGMVDL)	19
Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNOGF)	62
Syndicat de la médecine générale (SMG)	44
Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF)	41
Groupe d'étude de la Fécondation in vitro en France (GEFF)	17
Association des médecins gays	13
Société française de gynécologie (SFG)	12
Autres	3

Réponses identifiées: 191 (71 %) Réponses anonymes: 79 (29 %)

Demandes d'aide à la procréation formulées par les couples de même sexe auprès de médecins en France

191 médecins (71 %) ont été consultés par 1040 couples souhaitant devenir parents (462 en 2011, 578 en 2012)

80.5 % des gynécologues,
42 % des médecins généralistes

73.5 % des médecins ayant une activité libérale
65 % des médecins exerçant à l'hôpital

Collège de Gynécologie C.V.I.

Demandes d'aide à la procréation formulées par les couples de même sexe
auprès de médecins en France

191 médecins

	Nombre de médecins, <i>n</i> (%)
Conseils en vue d'une procréation naturelle	67 (35) ^a
Conseils en vue de la réalisation d'inséminations par la femme elle-même	93 (48,5) ^a
Conseils en vue d'une AMP réalisée en France	28 (14,5) ^a
Conseils en vue d'une AMP réalisée à l'étranger	180 (94) ^a
Conseils en vue d'une GPA réalisée en France	8 (4) ^a
Conseils en vue d'une GPA réalisée à l'étranger	30 (16) ^a


117 médecins (61 %) ont toujours répondu aux demandes
53 (28 %) ont répondu parfois
13 (7 %) n'ont jamais répondu

Opinion des médecins sur les possibilités d'ouvrir l'AMP aux couples de même sexe en France

AMP accessible: oui 162 (60 %), non 84 (31.5 %), hésite-NSP 9 (3.5 %), NR 16

Médecins généralistes (40/55), %	73
Gynécologues médicaux (CGMIDF + CGMVDL, 47/78), %	60
Gynécologues-obstétriciens (CNOGF + SYNGOF, 57/103), %	55,5
Médecins exerçant en ville (110/180), %	61,5
Médecins exerçant à l'hôpital (28/53), %	53
Médecins âgés de moins de 40 ans (27/37), %	73
Médecins âgés de 40 à 60 ans (84/140), %	60
Médecins âgés de plus de 60 ans (46/82), %	56
Médecins ayant été consultés par des couples homosexuels (133/191), %	69,5
Médecins n'ayant pas été consultés par des couples homosexuels (29/78), %	37
Médecins ayant répondu de manière identifiée (125/191), %	65,5
Médecins ayant répondu de manière anonyme (37/78), %	47,5

Prise en charge par l'assurance maladie:
 Totalement 75 (45.5 %), partiellement 40 (25 %), non 44 (27.5 %)



Ouverture de l'Assistance médicale à la procréation avec sperme de donneur (AMPD) à des indications non médicales

Séance du 27 mai 2014

L'AMP devrait-elle permettre à des femmes de devenir mère quand elles n'ont pas de partenaire masculin? **Il n'appartient pas au médecin de le décider.**

Si la pratique de l'AMPD pour les femmes seules ou vivant en couple de même sexe n'a pas d'indication médicale, **il n'y a pas non plus de contre-indication médicale à cette pratique.**

Il n'est pas possible d'ignorer que des femmes seules ou vivant en couple de même sexe, en France comme dans d'autres pays, entreprennent de plus en plus souvent un projet parental y compris par AMPD et indépendamment de leur statut matrimonial.

Collège de Gynécologie CML



Ouverture de l'Assistance médicale à la procréation avec sperme de donneur (AMPD) à des indications non médicales

Séance du 27 mai 2014

Ce mode de procréation suscite de nombreuses questions concernant notamment le développement et le bien-être des enfants qui naissent dans ces circonstances.

Les résultats des études menées dans d'autres pays sont souvent rassurants, mais il serait nécessaire d'amplifier l'effort de recherche dans ce domaine et ce, que l'accès des femmes seules et homosexuelles à l'AMPD soit autorisé ou non

Que la pratique de l'AMPD pour les femmes seules ou homosexuelles soit légalisée ou non en France, il serait nécessaire d'examiner quelles mesures prendre pour assurer aux femmes, qui y auraient recours malgré tout, les meilleures conditions de prise en charge médicale pour leur bien-être et celui de leurs enfants.

Collège de Gynécologie CVL