Conduite à tenir devant un frottis ASC-US ou LSIL
Nouvelles recommandations Inca 2016
Atelier 3

Christine Bergeron
Laboratoire Cerba, Cergy Pontoise
France

Collège de Gynécologie CVL

Cas 1

- Patiente de 30 ans
- Premier frottis
- Thinprep

Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL

Que proposez vous?

- Un test HPV
- Un frottis de suivi
- Une colposcopie
- Un double marquage p16/ki67

Collège de Gynécologie CVL

Le test Hpv est positif pour un type 16 Que proposez vous?

- Un double marquage p16/ki67
- Une colposcopie
- Une conisation

Collège de Gynécologie CVL

… *colposcopie et biopsie*



Collège de Gynécologie CVL



Collège de Gynécologie CVL

Le diagnostic histologique est Réparation
Que proposez vous?

- Une colposcopie dans un an
- Un frottis dans 6 mois
- Un test Hpv dans 6 mois
- Un test Hpv dans 12 mois
- Une cytologie dans 12 mois

College de Gynecologie CVL

ARBRE 3 Cytologie ASC-US initiale (3) : conduite à tenir après test HPV ou double immunomarquage positif



Lésion histo = lésion histologique d'après biopsie.
* Si la colposcopie est non satisfaisante (ZT3), un contrôle colposcopique après préparation et/ou un curetage de l'endocol doivent être proposés (en dehors de la grossesse). Une conisation diagnostique de première intention n'est pas recommandée.

Collège de Gynécologie CVL

ARBRE 3 Cytologie ASC-US initiale (3) : conduite à tenir après test HPV ou double immunomarquage positif



Lésion histo = lésion histologique d'après biopsie.
* Si la colposcopie est non satisfaisante (ZT3), un contrôle colposcopique après préparation et/ou un curetage de l'endocol doivent être proposés (en dehors de la grossesse). Une conisation diagnostique de première intention n'est pas recommandée.

Collège de Gynécologie CVL

Cytologie ASC-US initiale et premier examen positif (HPV ou double immunomarquage)



*: si la colposcopie est non satisfaisante (ZT3), un contrôle colposcopique après préparation et/ou un curetage de l'endocol doivent être proposés (en dehors de la grossesse). Une conisation diagnostique de première intention n'est pas recommandée.

Collège de Gynécologie CVL

Cas 2

- Patiente de 25 ans
- Premier frottis
- Thin prep

Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL

Que proposez vous?

- Colposcopie
- Frottis de suivi
- Test Hpv
- Double marquage p16/ki67

Collège de Gynécologie CVL

Conduite à tenir: recommandation Inca 2016

1. Colposcopie avec biopsie
2. Frottis de suivi
3. Test Hpv
4. Double immunomarquage p16/ki67

Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL

Le diagnostic histologique est LSIL
Que proposez vous?

- Une colposcopie dans un an
- Un frottis dans 6 mois
- Un test Hpv dans 6 mois
- Un test Hpv dans 12 mois
- Une cytologie dans 12 mois

College de Gynecologie CVL

Le diagnostic histologique est LSIL
Recommandation Inca 2016

- Une colposcopie dans un an
- Un frottis dans 6 mois
- Un test Hpv dans 6 mois
- Un test Hpv dans 12 mois OU
- Une cytologie dans 12 mois

College de Gynecologie CVL

Le frottis cytologique à 12 mois est LSIL que proposez vous?

1. Colposcopie avec biopsie
2. Frottis de suivi
3. Test Hpv
4. Double immunomarquage p16/ki67

Collège de Gynécologie CVL

Le frottis cytologique à 12 mois est LSIL : recommandation Inca 2016

1. Colposcopie avec biopsie
2. Frottis de suivi
3. Test Hpv
4. Double immunomarquage p16/ki67

Collège de Gynécologie CVL



Collège de Gynécologie CVL

HSIL histo = lésion histologique malpighienne intra-épithéliale de haut grade; PEC = prise en charge

*≤ bas grade = colposcopie satisfaisante et normale ou lésion histologique malpighienne intra-épithéliale de bas grade

**discordance = cytologie de haut grade et biopsie de bas grade

Collège de Gynécologie CVL


Collège de Gynécologie CVL

LSIL: p16 positif dans les couches basales

Collège de Gynécologie CVL



cyto = cytologie ; histo = histologie

* ≤ bas grade = colposcopie satisfaisante et normale ou lésion histologique malpighienne intra-épithéliale de bas grade

Collège de Gynécologie CVL